

BOIS





Contrecollé

Hesseger

Chêne Rustique Huilé

Dim: 14/3 x 190 x 680-1825 mm

Chanfreins: 4

Pose: Clipsable

Conditionnement : 2.8888 m²

Massif



Teck 2 frises

Huilé UV

Dim: 11 x 90 x 1200 mm

Chanfreins: 4

Pose: Collé en plein

Conditionnement : 1.296 m²



Kempas

Huilé UV

Dim: 15 x 90 x 300-1200 mm

Chanfreins: 4

Pose: Collé en plein

Conditionnement : 1.296 m²



Merbau

Huilé UV

Dim: 12 x 90 x 300-1200 mm

Chanfreins: 4

Pose: Collé en plein

Conditionnement : 1.296 m²

SPC WOOD



European Oak

100%
HYDROPHOBE



Oak Teak Color

SPC WOOD

Format : 190 x 1900 cm

Épaisseur: 5mm +1mm SC

Ep Placage: 1.2 mm

Classe: 33

Conditionnement: 2.166 m2



DECK BAMBOO



Lambourdes xtrem Bamboo



Clips invisible pour 4.5 m2

BAMBOO X TREM

Format : 137 x 1850 mm

Épaisseur: 20 mm

Classe 4

Densité : +/- 1150 kg/m2

Classé au feu: Bfl S1

BAMBOO N'DURANCE

Format : 137 x 1850 mm

Épaisseur: 20 mm

Classe 4

Densité : +/- 1200 kg/m2

Classé au feu: Bfl S1

