



COREtec[®]

FLOORS




Vela

50 LVTE 1854

The Essentials Tile+ Series

610 x 457 x 8 mm

Conditionnement: 2.23 m²



Aquila

50 LVTE 1850

The Essentials Tile+ Series

610 x 457 x 8 mm

Conditionnement: 2.23 m²



Jura

50 LVTE 1850

The Essentials Tile+ Series

610 x 457 x 8 mm

Conditionnement: 2.23 m²



Ivory Coast

50 LVP 705
The Essentials 1200 Series
1220 x 181 x 8 mm
Conditionnement: 2.65 m²



Forest

50 LVP 806
Naturals 1200 Series
1220 x 182 x 8 mm
Conditionnement: 2.66 m²




Forest HB

50 LVPEH 806
Naturals HB Series
660 mm x 110 x 8 mm
Conditionnement: 2.32 m²



Rustled

50 LVPE 750
The Essentials 1200+ Series
914 mm x 457 x 8 mm
Conditionnement: 2.20 m²



Acom

50 LVPE 854
Naturals 1200+ Series
1220 mm x 182 x 8 mm
Conditionnement: 2.66 m²



Bienvenue chez
STAIR EXPERT

*Votre escalier habillé
avec le même décor
que votre sol COREtec*

NOUVEAU





XL-END

Montclair

50 LVREXL 2557
2100 x 228 x 15mm
Conditionnement: 1.44 m²


Windsor

50 LVREXL 2683
2100 x 228 x 15mm
Conditionnement: 1.44 m²

ESPACE DECO
Distributeur exclusif

Offre Spéciale Salon de la Maison

QUANTITÉ LIMITÉ AU STOCK ACTUEL




Ontario

50 LVRE 111

1830 x 181 x 8 mm

Conditionnement: 2.65 m²




Victoria

50 LVRE 137

1220 x 181 x 8 mm

Conditionnement: 2.65 m²




Eiffel


50 CERA 1095B

914 x 457 x 8 mm


Conditionnement: 2.09 m²



50 CERA 0471C



50 CERA 0493C



50 CERA 0495C

Katla


1220 x 180 x 8 mm

Conditionnement: 1.98 m²




PROPLUS


COREtec® PRO SERIES




COMCAST 1201




KRONOS 1203




IMPERIAL 1207




OPERA 1211




HARPA 1212




METROPOL 1216



MIRAGE 1218



BELLAGIO 1220



ONTARIO 1226

Pro Plus

Classe d'usage 23/33

1220/1520 mm x 183 x 5 mm

Conditionnement: 2.68 (1200) 2.78 (1500) m²

PRO CORE
Propriété avec peu de hauteur de réservation. Réalisation supérieure aux charges lourdes.

0,55 MM
FILM DÉCORATIF
PROTECTION
PERFORMANCES
ESTHÉTIQUE

4 MM
RESINE MELAMINE
PROTECTION
ESTHÉTIQUE

7 MM
CROIX
SOLÉNOÏDE
PROTECTION
ESTHÉTIQUE

0,35 MM
RESINE MELAMINE
PROTECTION
ESTHÉTIQUE

- 100% résistant à l'eau
- Entièrement stable
- À l'épreuve d'incendies de compagnie
- Bruit réduit
- Facile à installer
- Résistance à l'usure
- Installation sur toute surface
- Pas besoin d'acclimatation
- Conforme aux sols chauffés/radiants
- Propriété électrostatique

5 MM
PROFONDUR
TOTALE